



Νέο Honda Civic Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Εξοπλισμός

12MY CIVIC 5DOOR - Τεχνικά χαρακτηριστικά	1.4 i-VTEC COMFORT 6MT	1.4 i-VTEC SPORT 6MT	1.8 i-VTEC COMFORT 6MT	1.8 i-VTEC SPORT 6MT	1.8 i-VTEC SPORT 5AT*	1.8 i-VTEC EXECUTIVE 6MT*	2.2 i-DTEC EXECUTIVE 6MT*
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ							
4 κύλινδροι, 16 βαλβίδες i-VTEC	S	S	S	S	S	S	--
4 κύλινδροι, 16 βαλβίδες i-DTEC	--	--	--	--	--	--	S
Κυβισμός (cc)	1339	1339	1798	1798	1798	1798	2199
Μέγιστη ισχύς PS(KW)rpm	100(73)6000	100(73)6000	142(104)6500	142(104)6500	142(104)6500	142(104)6500	150(110)4000
Μέγιστη ροπή Nm/rpm	127/4800	127/4800	174/4300	174/4300	174/4300	174/4300	350/2000-2750
Σύστημα ελέγχου εκπομπών ρύπων	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Τύπος καυσίμου	Βενζίνη Unleaded (95 οκτάνια)	Βενζίνη Unleaded (95 οκτάνια)	Βενζίνη Unleaded (95 οκτάνια)	Βενζίνη Unleaded (95 οκτάνια)	Βενζίνη Unleaded (95 οκτάνια)	Βενζίνη Unleaded (95 οκτάνια)	Πετρέλαιο
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ							
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	187	187	215	215	210	215	217
Επιτάχυνση 0-100km/h (σε seconds)	13,4	14	9,1	9,4	11,2	9,7	8,8
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ							
Μηχανικό: Κίνηση εμπρός, κιβώτιο 6 συγχρονισμένων ταχυτήτων και 1 όπισθεν	S	S	S	S	--	S	S
Σχέσεις ταχυτήτων μηχανικού κιβωτίου							
1η	3,461	3,461	3,142	3,142	--	3,142	3,933
2α	1,869	1,869	1,869	1,869	--	1,869	2,037
3η	1,235	1,235	1,303	1,303	--	1,303	1,25
4η	0,948	0,948	1,054	1,054	--	1,054	0,928
5η	0,809	0,809	0,853	0,853	--	0,853	0,734
6η	0,727	0,727	0,727	0,727	--	0,727	6,34
Όπισθεν	3,307	3,307	3,307	3,307	--	3,307	4,008
Τελική σχέση μετάδοσης	4,750	4,750	4,111	4,294	--	4,294	3,045
Αυτόματο με paddle shift (μανέτες αλλαγής ταχυτήτων): Κίνηση εμπρός, κιβώτιο 5 ταχυτήτων και 1 όπισθεν	--	--	--	--	S	--	--
Σχέσεις ταχυτήτων αυτόματου κιβωτίου							
1η	--	--	--	--	2,666	--	--
2α	--	--	--	--	1,534	--	--
3η	--	--	--	--	1,066	--	--
4η	--	--	--	--	0,760	--	--
5η	--	--	--	--	0,551	--	--
Όπισθεν	--	--	--	--	1,956	--	--
Τελική σχέση μετάδοσης	--	--	--	--	4,437	--	--
ΑΝΑΡΤΗΣΗ							
Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης	Γόνατα MacPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Γόνατα MacPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Γόνατα MacPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Γόνατα MacPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Γόνατα MacPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Γόνατα MacPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Γόνατα MacPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου
Τύπος πίσω ανάρτησης	Ημιάκαμπος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Ημιάκαμπος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Ημιάκαμπος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Ημιάκαμπος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Ημιάκαμπος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Ημιάκαμπος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου	Ημιάκαμπος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού - αζώτου
Αντιστρεπτική δοκός (ζανφόρ) εμπρός (mm)	Φ21	Φ21	Φ21	Φ21	Φ21	Φ21	Φ22
Αντιστρεπτική δοκός (ζανφόρ) πίσω (mm)	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13	Φ13
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ							
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	2,62	2,47	2,62	2,47	2,47	2,47	2,66
Κύκλος στροφής αμαξώματος (m)	5,63	5,91	5,63	5,91	5,91	5,91	5,91
ΦΡΕΝΑ							
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι 15"	S	--	S	--	--	--	--
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι 16"	--	S	--	S	S	S	S
Πίσω συμπαγείς δίσκοι 15"	S	S	S	S	S	S	S
ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ							
Ζάντες	Αλουμινίου 16"	Αλουμινίου 17"	Αλουμινίου 16"	Αλουμινίου 17"	Αλουμινίου 17"	Αλουμινίου 17"	Αλουμινίου 17"
Ελαστικά	205/55 R16	225/45 R17	205/55 R16	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
Ρεζέρβα T135/80 D16 101M	S	S	S	S	S	S	S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ							
Συνολικό μήκος (mm)	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
Ολικό πλάτος (mm) χωρίς/με τους καθρέπτες	1770/2065	1770/2065	1770/2065	1770/2065	1770/2065	1770/2065	1770/2065
Ολικό ύψος (mm) με την κεραία τύπου καρχαρία	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
Μεταξόνιο (mm)	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595
Εμπρόσθιο μετατρόχιο (mm)	1540	1530	1540	1530	1530	1530	1530
Οπίσθιο μετατρόχιο (mm)	1540	1530	1540	1530	1530	1530	1530
Απόσταση από το έδαφος (mm) με τον οδηγό	140	140	140	140	140	140	145
Απόβαρο (kg) (με γεμάτο ρεζερβουάρ)	1185-1272	1185-1272	1209-1292	1270-1344	1242-1378	1270-1344	1367-1487
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg)	1680	1680	1720	1750	1790	1750	1910
Ικανότητα έλξης με/χωρίς φρένα	1200/500	1200/500	1400/500	1400/500	1000/500	1400/500	1500/500
Μέγιστη φόρτωση οροφής (kg)	75	75	75	75	75	45	45
Χώρος αποσκευών κατά VDA (σε λίτρα) πίσω καθίσματα όρθια	407	407	407	407	407	397	397
Χώρος αποσκευών κατά VDA (σε λίτρα) με πεσμένα τα πίσω καθίσματα (φόρτωση μέχρι το παράθυρο)	1140	1140	1140	1140	1140	1130	1130
Μέγιστος χώρος αποσκευών κατά VDA (σε λίτρα) με πεσμένα τα πίσω καθίσματα (φόρτωση μέχρι την οροφή)	1308	1308	1308	1308	1308	1272	1272

Δεξαμενή καυσίμου (σε λίτρα)	50	50	50	50	50	50	50
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Lt/100Km							
Αστική (Lt/100 km)	6,7	6,7	7,3	7,6	8,7	7,6	5,2
Υπεραστική (Lt/100 km)	4,7	4,8	4,9	5,2	5,0	5,2	3,9
Συνδυασμένη (Lt/100 km)	5,4	5,5	5,8	6,1	6,4	6,1	4,4
Συνδυασμένοι CO2 ρύποι (σε gr/km)	129	131	137	145	150	145	115
12MY CIVIC 5DOOR - Εξοπλισμός	1.4 i-VTEC COMFORT 6MT	1.4 i-VTEC SPORT 6MT	1.8 i-VTEC COMFORT 6MT	1.8 i-VTEC SPORT 6MT	1.8 i-VTEC SPORT 5AT*	1.8 i-VTEC EXECUTIVE 6MT*	2.2 i-DTEC EXECUTIVE 6MT*
ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
Αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού/πλευρικοί (εμπρός)/πλευρικοί τύπου κουρτίνας (εμπρός και πίσω)	S	S	S	S	S	S	S
Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού VSA (Vehicle Stability Assist)	S	S	S	S	S	S	S
HSA (Hill Start Assist - Υποβοήθηση Εκκίνησης στην Ανηφόρα)	S	S	S	S	S	S	S
Μπροστινές ζώνες ασφαλείας με ηλεκτρικό προεταντήρα 2 σταδίων	S	S	S	S	S	S	S
Πίσω ζώνες ασφαλείας με ηλεκτρικό προεταντήρα	S	S	S	S	S	S	S
Βάσεις πρόσδεσης ISOFIX για παιδικό κάθισμα (στα δύο ακριανά πίσω καθίσματα)	S	S	S	S	S	S	S
Εμπρός προσκέφαλα ελαχιστοποίησης τραυματισμού σε περίπτωση πρόσκρουσης	S	S	S	S	S	S	S
ABS (Anti-Lock Braking System)	S	S	S	S	S	S	S
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	S	S	S	S	S	S	S
BA (Brake Assist)	S	S	S	S	S	S	S
CMBS (Collision Mitigation Braking System)	--	--	--	--	--	S**	S**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ							
IMMOBILIZER (σύστημα ακινητοποίησης με κυλιόμενο κωδικό)	S	S	S	S	S	S	S
Συναγερμός ασφάλειας	--	S	--	S	S	S	S
Selectable Door Unlock (Επιλεκτικό ξεκλείδωμα θυρών)	S	S	S	S	S	S	S
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειριστήριο με 2 κλειδιά Jack Knife	S	S	S	S	S	--	--
Smart Entry & Start	--	--	--	--	--	S	S
Εταζέρα	S	S	S	S	S	S	S
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ							
i-MID (Έξυπνη Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών)	S	S	S	S	S	S	S
SIL (Shift Indicator Light - Δείκτης Αλλαγής Σχέσης Ταχυτήτων)	S	S	S	S	--	S	S
EPS (Electric Power Steering - Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση)	S	S	S	S	S	S	S
Idle Stop	S	S	S	S	--	S	S
Paddle Shift (Μανέτες αλλαγής ταχυτήτων)	--	--	--	--	S	--	--
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ							
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	S	S	S	S	S	--	--
Δερμάτινα καθίσματα	--	--	--	--	--	S	S
Δερμάτινο τιμόνι	--	S	--	S	S	S	S
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων	--	S	--	S	--	S	S
Πεντάλ αλουμινίου	--	S	--	S	S	S	S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
Πανοραμική γυάλινη οροφή	--	--	--	--	--	S	S
Τζάμια υψηλής σκίασης στα πίσω παράθυρα	--	--	--	--	--	S	S
Κεραία σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία	S	S	S	S	S	S	S
Ειδική μάσκα shutter grille	--	--	--	--	--	--	S
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ							
Αυτόματος κλιματισμός	S	S	S	--	--	--	--
Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός	--	--	--	S	S	S	S
Τιμόνι τηλεσκοπικό και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control με όριο ταχύτητας	--	S	--	S	S	--	--
ACC (Adaptive Cruise Control)	--	--	--	--	--	S**	S**
Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού/συνοδηγού αυτόματης ανόδου και καθόδου	S	S	S	S	S	S	S
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα αυτόματης ανόδου και καθόδου	--	S	--	S	S	S	S
Ηλεκτρικά παράθυρα (εμπρός και πίσω)	S	S	S	S	S	S	S
Λειτουργία ηλεκτρικών παραθύρων μέσω τηλεχειριστηρίου (κλειδί)	--	S	--	S	S	S	S
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες	S	S	S	S	S	S	S
Ηλεκτρικά ανακλινόμενοι καθρέπτες	--	S	--	S	S	S	S
Ανακλινόμενοι καθρέπτες μέσω τηλεχειριστηρίου (κλειδί)	--	S	--	S	S	S	S
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα	--	--	--	--	--	S	S
Magic Seats	S	S	S	S	S	S	S
Υποδαπέδιος χώρος αποσκευών	S	S	S	S	S	S	S
Dusk Sensing Auto Lights (Φώτα με Ανίχνευση Σούρουπου)	--	S	--	S	S	S	S
Αυτόματι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής	--	S	--	S	S	S	S
Πίσω υαλοκαθαριστήρας	S	S	S	S	S	S	S
Φωτοχρωματικός κεντρικός καθρέπτης	--	--	--	--	--	S	S
Αισθητήρες στάθμευσης (εμπρός και πίσω)	--	--	--	--	--	S	S
Φωτιζόμενο σκιάδιο οδηγού - συνοδηγού με καθρέπτη	S	S	S	S	S	S	S
Θήκη γυαλιών	--	--	--	--	--	S	S
Σταχτοδοχείο	S	S	S	S	S	S	S
Eco Assist	S	S	S	S	S	S	S
Βοηθητική πρίζα εμπρός / κεντρική κονσόλα	S	S	S	S	S	S	S
Βοηθητική πρίζα στον χώρο αποσκευών	--	S	--	S	S	S	S
Χειροκίνητη ρύθμιση καθίσματος οδηγού καθ' ύψος	S	S	S	S	S	S	S
Κάθισμα οδηγού/συνοδηγού με ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση	--	--	--	--	--	S	S
Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική πλευρική στήριξη	--	--	--	--	--	S	S
Θήκη πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού	--	S	--	S	S	S	S
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ							
Σποτ ανάγνωσης (εμπρός)	S	S	S	S	S	S	S
Φως χώρου αποσκευών	S	S	S	S	S	S	S
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού	S	S	S	S	S	S	S
Εσωτερικός μπλε φωτισμός (εμπρός)	--	--	--	--	--	S	S

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μπροστινά φώτα Bi-HID με αυτόματη ρύθμιση	--	--	--	--	--	S	S
HSS (Highbeam Support System)***	--	--	--	--	--	S	S
Πίδακες καθαρισμού μπροστινών φωτιστικών σωμάτων	--	--	--	--	--	S	S
Εμπρός προβολείς ομίχλης	--	S	--	S	S	S	S
Daytime Running Lights LED	S	S	S	S	S	S	S
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ							
1CD/Radio/συμβατό με MP3	S	S	S	S	S	--	--
Premium Audio συμβατό με MP3 / Subwoofer	--	--	--	--	--	S	S
Χειριστήριο ηχοσυστήματος στο τιμόνι	S	S	S	S	S	S	S
Θύρα USB / Aux Jack	S	S	S	S	S	--	--
Θύρα USB / Video Jack	--	--	--	--	--	S****	S****
Ηχεία	4	6	4	6	6	6	6
Bluetooth Hands Free Telephone (HFT)	--	--	--	--	--	S	S
Πίσω κάμερα στάθμευσης	--	S	--	S	S	S	S
HDD Navigation*****	--	--	--	--	--	S	S

S=Standard

.---=Δεν προσφέρεται

Κατανάλωση καυσίμου: Αυτή η δοκιμή είναι σχεδιασμένη για να δώσει μία ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου στο δρόμο.

Μέγιστα βάρη ρυμούλκησης: Βασίζονται στη δυνατότητα του αυτοκινήτου με δύο επιβάτες βάρους 75 κιλών ο καθένας έτσι, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει σε μία κλίση 12% από το επίπεδο της θάλασσας. Σε υψόμετρα που υπερβαίνουν τα 1.500 μέτρα, η απόδοση του κινητήρα μπορεί να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση της ικανότητας ρυμούλκησης. Το επιπλέον βάρος, όπως οι επιπλέον επιβάτες ή οι αποσκευές, θα πρέπει επίσης να αφαιρεθούν από το μέγιστο βάρος ρυμούλκησης.

Οι μετρήσεις της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και του βάρους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ. Οι μετρήσεις CO2 και κατανάλωσης καυσίμου έχουν γίνει χωρίς να περιλαμβάνεται η ρεζέρβα. Ως αποτέλεσμα της οδηγικής συμπεριφοράς, του δρόμου, της κίνησης και των καιρικών συνθηκών, της γενικής κατάστασης και του επιπέδου εξοπλισμού του αυτοκινήτου, η πραγματική κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 μπορεί να διαφέρουν από τις επίσημες τιμές. Στην περίπτωση του βάρους (ορίζεται ως η μάζα που βρίσκεται σε κίνηση) ισχύουν οι τιμές για αυτοκίνητα με τον βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το νούμερο αυτό και να μειώσει το ωφέλιμο φορτίο.

HFT: Για λίστα με συμβατά κινητά τηλέφωνα, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hondahandsfree.com.

Χρησιμοποιείτε πάντα τις προτεινόμενες συσκευές μνήμης USB.

Ορισμένες συσκευές μνήμης USB ενδέχεται να μην λειτουργούν σε αυτό το ηχοσύστημα.

* Ο εξοπλισμός, τα χρώματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες και η διαθεσιμότητα μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι εκδόσεις 1.8 i-VTEC Sport 5AT, 1.8 i-VTEC Executive 6MT και 2.2 i-DTEC Executive 6MT είναι διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαθέσιμη γκάμα και τις προδιαγραφές των εκδόσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda”.

* Μέρος του πακέτου Advanced Safety Pack

** Highbeam Support System: Δέσμη προβολών υψηλής στήριξης με αισθητήρες ανίχνευσης προπορευόμενου οχήματος ή οχήματος στην αντίθετη κατεύθυνση.

*** Το Video Jack αντικαθιστά το Aux Jack όταν η έκδοση φέρει HDD Navigation.

**** Περιλαμβάνονται ελληνικοί χάρτες. Η πληρότητα της κάλυψης δεν μπορεί να είναι πάντα ακριβής, καθώς το οδικό δίκτυο της χώρας υπόκειται σε αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.