

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1,2lt DUALJET					1,0lt BOOSTERJET	
	2WD			4WD		2WD	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ							
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός	•	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη	•	•	•	•	•	•	•
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•	•	•
Διακοσμητική Λαρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε pearl whit	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	- / •
Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμις	•	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμις	•	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών	•	•	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•	•	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένα προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (2)	•	•	-	•	-	•	-
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	-	-	•	-	-	-	-
Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε pearl	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	- / •
Φώς στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•	•	•
Εταξέρα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•	•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ							
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	•	-	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)	-	•	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (185/55R16)	-	-	-	-	-	-	-
Kit επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•	•	•
Προβολείς αλογόνου	•	•	-	•	-	•	-
Προβολείς LED	-	-	•	-	•	-	•
Πίσω φώτα LED	-	-	•	-	•	-	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	-	-	•	-	•	-	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•	•	•	•	•
Φώτα ημέρας LED στον εμπρός προφυλακτήρα	•	•	-	•	-	•	-
Φώτα ημέρας LED στους προβολείς	-	-	•	-	•	-	•
Λειτουργία φώτων 'Guide me'	•	•	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	•	•	•	•	•	•	•
Αντιβαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ							
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	•	-	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•	-	•
Air condition	•	•	-	•	-	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	•	-	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι	-	-	•	-	•	-	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-	-	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	-	-	•	-	•
Σύστημα Bluetooth ¹ με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	-	•	-	•	-	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)	-	-	•	-	•	-	•
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων AT ²	-	-	-	-	-	-	•
Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT ³	-	•	•	-	-	-	-
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ							
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•	•	•
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	-	-	•	-	•	-	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	-	-	-	-	-	-
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με AT & CVT)	-	•	•	-	-	•
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με MT & AT)	-	•	•	-	-	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	-	-	-	-	-	-
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•	•	•
Στροφόμετρο	•	•	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων / διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	• / -	•	• / -	•	• / -
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών	•	•	•	•	•	•	•

Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•	•	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ							
Ήπιο Υβριδικό Σύστημα SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) ¹	-	-	•	-	•	-	•
Σύστημα Engine Auto Stop Star ⁴	-	-	•	-	•	-	•
Radar Brake Support	-	-	•	-	•	-	•
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	-	-	•	-	•	-	•
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•	•	•	•	•	•
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP [®] ⁵ με Traction Control	•	•	•	•	•	•	•
ABS με EBD	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	•	•	•	•	•	•	•
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	•	•	•	•	•	•	•
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	•	•	•	•	•	•	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	•	•	•	•	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντρήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•	•	•
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντρήρες ⁶	•	•	•	•	•	•	•
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα "Hill Hold" ⁷	-	○	•	-	•	-	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•	•	•
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	-	-	-	-	-	•
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με AT και CVT)	-	•	•	-	-	-	•
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	•	•	•	•	•	•	•
Αντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	•	•	•	•	•	•	•
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	•	•	•	•	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

¹ Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc

² Προσφέρεται αποκλειστικά στην έκδοση GLX με τον κινητήρα 1,0 BOOSTERJET

³ Προσφέρεται αποκλειστικά στις δίκινητες εκδόσεις 1.2lt GL+ και GLX

⁴ Προσφέρεται αποκλειστικά στις εκδόσεις GLX με μηχανικό κιβώτιο

⁵ Το ESP[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP[®] βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως πτ απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

⁶ Οι προεταντρήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος

⁷ Το σύστημα Hill Hold αποτελεί βασικό εξοπλισμό στην έκδοση 1.2lt GL+ 2WD με κιβώτιο CVT

MT: Μηχανικό κιβώτιο, **AT:** Αυτόματο κιβώτιο, **CVT:** Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη								
		1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + SHVS		1.0 BOOSTERJET		1.0 BOOSTERJET + SHVS		
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ										
Όλικό μήκος	(χιλιοστά)	3.840								
Όλικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.735								
Όλικό ύψος	(χιλιοστά)	1.495	1.520	1.495	1.520	1.495				
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.450								
Μετατόχιο	Εμπρός (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)		1.520						
	Πίσω (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)		1.525		1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)				
Ακτίνα στροφής ¹	(μέτρα)	4,8								
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	120								
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ										
Τύπος		K12C				K10C D1TC				
Αριθμός κυλίνδρων		4				3				
Αριθμός βαλβίδων		16				12				
Κυλινδριαμός	(κ.εκ.)	1.242				998				
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×74,2				73,0×79,5				
Σχέση συμπίεσης		12,5				10,0				
Μέγιστη ισχύς	(ιπποί/α.α.)	90/6.000				112/5.500				
Μέγιστη ροπή	(Nm/α.α.)	120/4.400				170/2.000-3.500 (5MT) ~ 160/1.700-4.000 (6AT)				
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων				Άμεσος ψεκασμός				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ										
Τύπος κιβωτίου		5MT	CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	6AT	5MT	
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η	3,545	4,006~0,550 (Χαμηλή)	3,545	3,545	3,545	3,545	4,666	3,545	
	2 ^η	1,904		1,904	1,904	1,904	1,904	2,533	1,904	
	3 ^η	1,240		1,258	1,240	1,258	1,233	1,555	1,233	
	4 ^η	0,914	4,006~1,001 Υψηλή:	0,914	0,914	0,911	0,885	1,135	0,885	
	5 ^η	0,717		0,725	0,717	0,725	0,690	0,859	0,690	
	6 ^η	-		-	-	-	-	0,685	-	
	Όπισθεν		3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	3,393	3,250
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	3,757	4,388	4,294	4,388	3,944	3,501	3,944	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ										
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6								
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	5,4	5,6	5,9	4,5	4,9	5,7	6,4	4,8
	Κύκλος εκτός πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	3,7	4,0	4,3	3,7	4,2	4,0	4,3	4,0
	Συνδυασμένος κύκλος	(λιτ. / 100 χλμ)	4,3	4,6	4,9	4,0	4,5	4,6	5,0	4,3
Εκπομπές CO ₂ ²	(γραμ. / χλμ.)	98	103	110	90	101	104	114	97	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ										
Μέγιστη ταχύτητα ¹	(χλμ./ώρα)	180	175	170	180	170	195	190	195	
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ¹	(δευτ.)	11,9	11,0	12,6	11,9	12,6	10,6	10,0	10,6	
ΠΛΑΣΙΟ										
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση								
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι								
	Πίσω	Ταμπούρα (GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)								
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνισα MacPherson								
	Πίσω	Ημιάκαμπτος αξονας								
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)								
ΒΑΡΗ										
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	840 / 890	900 / 925	950 / 970	850 / 900	960 / 980	865 / 915	940 / 945	875 / 925	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.365								
ΧΩΡΗΚΟΤΗΤΑ										
Θέσεις επιβατών		5								
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση ³	(λίτρα)	265							
	αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα ³	(λίτρα)	579							
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	947							
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	37								

¹ Μέτρηση κατασκευαστή

² Συνδυασμένος κύκλος

³ Μέτρηση VDA

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση